



オーダーメイド輸入馬車カタログ







ヴィクトリアは非常にポピュラーなタイプの馬車で、 白いものは特に結婚式に用いられる事が多くウェディングワゴンのスタンダードです。 御者台と客席は分かれており、特別な2人が後席に座ります。





サイズ	3,430mm(L)×1,660mm(W)×1,740mm(H)/2,100mm(H)
乗車定員	4 名=御者+助手+客 2
総重量	650kg トレッド:1,470mm ホイールベース:2,300mm
車輪サイズ	前:800mm 後:1,000mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ (機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:ベロア
内装	ベロア
フード	外:人工皮革 内:ベロア
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:FRP、合板ほか
馬匹	1 ~ 2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ



VS2

Vis a Vis

ヴィクトリアを改造延長し対座式のシートを設けた馬車。 メーカーオリジナル仕様でランドーとヴィクトリアの良いところを継承。 白の vis-à-vis は特に見栄えがよくウェディングワゴンとして用いられます。







サイズ	3,870mm(L)×1,650mm(W)×1,870mm(H) /2,100mm(H)
乗車定員	6 名=御者+助手+客 4
総重量	800kg トレッド:1,430mm ホイールベース:2,730mm
車輪サイズ	前:800mm 後:1,000mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ(機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
内装	ベロア
フード	外:人工皮革 内:ベロア
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:FRP、合板ほか
馬匹	1 ~ 2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ





LA7 / Landau

前後開閉式のフード (幌) を持ち、 前後に座席を持ち乗客は向かい合わせに乗ります。 客席中央部の窓は下方向にスライドして格納できます。 黒も白も非常に豪華で格調高い馬車です。 ベルト (キャブ) サスペンション装着車。







サイズ	4,250mm(L)×1,690mm(W)×2,190mm(H)
乗車定員	7 名=御者+助手+客 4+フットマン 1 名
総重量	900kg トレッド:1,600mm ホイールベース:2,640mm
車輪サイズ	前:1,000mm 後:1,200mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式後輪ディスクブレーキ/ 1 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ (機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
内装	人工皮革
フード	外:人工皮革 内:ベロア
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:FRP、合板ほか
馬匹	2 頭引き
オプション	キャリッジランプ



「ゆりかご」のようなスタイルの馬車です。 隅々まで装飾された柔らかな内装と キャブサスペンションを与えられた特別な一台です。











12 19	
サイズ	4,600mm(L)×1,900mm(W)×2,300mm(H)
乗車定員	6 名=御者+助手+客 4
総重量	700kg トレッド:1,600mm ホイールベース:2,760mm
車輪サイズ	前:1,000mm 後:1,200mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/ 2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ (機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:ベロア
内装	ベロア
フード	外:人工皮革 内:ベロア
構造	フレーム:スチール製 (塗装) ボディー: FRP、合板ほか
馬匹	2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ



VS13 / Cinderella

誰もが思い浮かべるシンデレラの馬車。 なんとも言えない優美な姿を持つ馬車です。 御者台と客席は完全に分離しており、特別な人物のみ客席の空間を占有できます。



The Craftsmanship

「馬車屋.com」はヨーロッパの馬車メーカーと ダイレクトにパートナーシップを結び、 品質の高い本物の馬車のオーダーメイドをお手伝いいたします。

●什村

$4,450\text{mm(L)}\times2,150\text{mm(W)}\times2,460\text{mm(H)}$
8 名=御者+助手+客 4+フットマン 2 名
1,250kg トレッド:1,660mm ホイールベース:3,130mm
前:900mm 後:1,100mm
メタルホイール+ハードラバータイヤ
油圧式 4 輪ディスクブレーキ/ 2 ペダル
ラインロック+ハンドブレーキ(機械式)

Basha-ya.com Powered by STABLEMAN VIRTUA-WORKS



シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
内装	ベロア
フード	屋根:スチール製(塗装)
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:FRP、合板ほか
馬匹	2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ









WA22

Wagonette [long]

観光地、テーマパーク内での少人数を対象とした営業運行に最適なモデル。 雨天時の営業運行可能なスチールフレーム付きの幌(ビニル製)と カップフォルダー付きテーブルも標準装備。 幌はスチールフレームとともに脱着可能です。









サイズ	3,200mm(L)×1,610mm(W)×1,730mm(H)/2,600mm(H)
乗車定員	10 名=御者+助手+客 8
総重量	680kg トレッド:1,480mm ホイールベース:1,930mm
車輪サイズ	前:800mm 後:900mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式後輪ディスクブレーキ/1ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ (機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
内装	_
フード	スチールフレーム+ビニル製幌シート
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:合板ほか
馬匹	1 ~ 2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ



WA22 /

Wagonette [short]

観光地、テーマパーク内での少人数を対象とした営業運行に最適なモデル。 雨天時の営業運行可能なスチールフレーム付きの幌(ビニル製)と カップフォルダー付きテーブルも標準装備。 幌はスチールフレームとともに脱着可能です。









サイズ	2,940mm(L)×1,610mm(W)×1,730mm(H)/2,600mm(H)
乗車定員	8 名=御者+助手+客 6
総重量	600kg トレッド:1,480mm ホイールベース:1,630mm
車輪サイズ	前:800mm 後:900mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ(機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
	_
フード	スチールフレーム+ビニル製幌シート
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:合板ほか
馬匹	1~2頭引き
オプション	1 ~ 2 頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ

Landau

前後に座席を持ち乗客は向かい合わせに乗ります。

前部ウィンドウと後部フードは折りたたみ式。

中央の窓枠は扉の内部にスライド格納できます。

超 VIP 向けの車両でベルトサスペンションを持つ超 VIP 仕様もあります。

大きな馬を並べて複数頭で引くため車輪も大きく御者台も高い位置にあります。







サイズ	4,250mm(L)×1,690mm(W)×2,190mm(H)
乗車定員	6 名=御者+助手+客 4
総重量	800kg トレッド:1,600mm ホイールベース:2,640mm
車輪サイズ	前:1,000mm 後:1,400mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ(機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
内装	ベロア
フード	外:人工皮革 内:ベロア
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:合板ほか
馬匹	2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ

BR1 / Break

大型の車輪を装備し先端のダッシュボード (霧除け) がない。 その分御者台の足を置く板が延長されたスタイルを持ちます。 元は農耕馬の訓練用で後席もありません。

しかし、高級なシートを配したものが登場し訓練用と言う定義が崩壊し 高級馬車の仲間入りしました。







サイズ	3,600mm(L)×1,800mm(W)×2,400mm(H)
乗車定員	6 名=御者+助手+客 4
総重量	750kg トレッド:1,700mm ホイールベース:2,340mm
車輪サイズ	前:1,000mm 後:1,400mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ (機械式)
シート素材	御者台:人工皮革 客席:人工皮革
内装	_
フード	_
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:合板ほか
馬匹	2 頭引き
オプション	1~2頭引きコンバーチブル、キャリッジランプ





小さなボディーに大きな馬を付けます。

オーナー自ら馬車を御(ぎょ)し、猛スピードで疾走します。

スポーツカー故に乗車人数は1~2名で、

我々の住むこの現代にもこの名を冠する自動車があります。

営業運行には向きませんが興味をかき立てられるタイプの馬車です。







サイズ	2,190mm(L)×1,490mm(W)×1,730mm(H)
乗車定員	2 名=御者+助手
総重量	300kg トレッド:1,340mm ホイールベース:1,220mm
車輪サイズ	前:800mm 後:1,000mm
車輪仕様	メタルホイール+ハードラバータイヤ
ブレーキ	油圧式 4 輪ディスクブレーキ/ 2 ペダル
駐車ブレーキ	ラインロック+ハンドブレーキ (機械式)
シート素材	御者台:人工皮革
内装	_
フード	_
構造	フレーム:スチール製(塗装) ボディー:合板ほか
馬匹	1 頭引き
オプション	キャリッジランプ







株式会社ステーブルマン・バーチャワークス

名古屋市中区新栄 2-5-10 〒460-0007

代行受付

フジタス工業株式会社 [ステーブルマン事業部] 名古屋市南区豊 3−5−17 〒457-0863 TEL. 052-691-1005 世 FAX. 052-698-2102

faceb

馬車屋ドットコム(ファンサイト)

https://www.facebook.com/shop.basha [PC] https://m.facebook.com/shop.basha [mobile]

馬車屋ドットコム/ストックヤード(在庫の紹介)

https://www.facebook.com/stock.basha [PC] https://m.facebook.com/stock.basha [mobile]





mobile



PC



mobile

●ご用命は下記代理店まで